## CASTROL 食品グレード潤滑剤



飲料

精肉 · 加工肉



医薬·化粧品

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.





ペットフード・飼料





製缶•食品容器

## カストロールが付加価値の高い 生産活動をお届けします。

な食品を製造するのにNSF H1認証だけで十分ですか? **安全** かストロールは世界基準の安全性を満たしています。

HALAL、KOSHER認証を取得。動物由来、ナッツ由来、遺伝子組み換えの 原材料を使わずあらゆる安全をご提供します。



No Animals

グリースの耐水洗性比較 試験後の残存率

CASTROL 39%

競合他社 2%

良好 □□□

■ 生産は製造業の要です。初期性能がどんなに良くても持続しなけれ **安定** はメンテナンス頻度が増えるなど連続生産の妨げになります。 カストロールは水や蒸気などに頻繁に接する製造現場においても、高いパフォー マンスを長期間維持します。

安心 と信頼を得るのは容易ではありません。長い時間を掛けて築き 上げる根気と努力が必要です。カストロールの100年以上にわ たる潤滑油製造販売実績は多くの食品加工、医薬品製造機械メーカーなどか ら潤滑油の推奨や承認として評価を受けています。



分類	製品名	動粘度 40℃	基油	概要
ギアオイル	オプチレブ GT	100, 150, 220, 320, 460	PAO	NSF H1, Halal、Kosher認証。 極圧性, 耐摩耗性, 酸化安定性, 防錆性, 消泡性, 油水分離性に優れる、広い温度範囲で使用可能。
油圧作動油	オプチレブ HY	32, 46, 68	PAO	NSF H1, Halal、Kosher認証。 耐摩耗性, 酸化安定性, 防錆性, 消泡性, 油水分離性に 優れる、広い温度範囲で使用可能。
チェーンオイル	オプチレブ CH	150, 280, 1500	PAO	NSF H1, Halal、Kosher認証。 耐水性, 浸透性, 付着性, 防錆性, 耐摩耗性に優れる。 280, 1500はスプレー製品です。
コンプレッサー油	オプチレブ V	46, 68, 100	PAO	NSF H1, Halal、Kosher認証。
プロセスオイル/ 多目的油	オプチレブ DAB 8	40	鉱物油	NSF H1, 3H認証。

分類	製品名	NLGI	増ちょう剤	基油	概要
グリース	オプチレブ GR UF (旧名オピーン UF)	1	アルミニウム コンプレックス	PAO	NSF H1, Halal、Kosher認証。 冷・熱水・蒸気に強い耐性を持ち、防錆性に優れる。
	オプチレブ GR 823 (旧名モラブアロイ フードブルーフ 823 FM)	0, 1, 2	アルミニウム コンプレックス	鉱物油	NSF H1認証。 冷・熱水・蒸気に強い耐性を持ち、防錆性に優れる。
ペースト	オプチレブ ペースト NH1 (旧名オピーン ベースト NH1)	2	シリカ	PAG	NSF H1認証。 幅広い温度範囲で使用可能な白色ペースト。

## お問い合わせ:

BPジャパン株式会社 カストロールインダストリアル TEL:03-5719-7200 FAX:03-5435-2273 e-mail: Industrial\_japan@se1.bp.com

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

